



## Ukuransberegning

Varer hvorpå der i et stykke tid ikke har været foretaget indkøb, kan automatisk få påsat en ukuransprocent, der viser i hvor høj grad varen er ukurant og der kan ligeledes bogføres en hensættelse af den ukurante andel af lagerværdien. Forudsætning for at varen medtages i ukurantberegningen er at der er påført en ukuransprofil på varekortet

Ukurantberegningen kan også lave aldersnedskrivning på maskiner. Bogføringen af nedskrivningen specificeres ikke ud på maskinen men bogføres som en total hensættelse.

Ukuransberegningen kan automatisk danne finansposter udspecificeret pr. varedimension og pr. lokationsdimension.

Ukuransprocent beregnes uafhængig af lokation, varians m.v., men kan specificeres pr. lokation.

Findes der varer, som ønskes behandlet specielt, skal disse påføres en anden ukuransprofilkode. Eksempelvis kan der være varer, som skal være ukurante uanset seneste købsdato. Til disse varer oprettes en alternativ ukuransprofilkode, f.eks. med formlen  $1D = 100\%$ .

Nedenfor beskrives, hvordan funktionaliteten kan anvendes – er der brug for hjælp til opsætning, henvises til afsnittet 'Opsætning' sidst i denne vejledning.

Ukurantberegning på maskiner sker på den enkelte maskine ud fra varepostens købsdato (der beregnes pr. serienummer på varens vareposter). Er der ikke en købsvarepost til maskinen, så anvendes feltet faktisk modtaget på maskinkortet

## Beregningskørsel

---

Beregning af ukuransprocenter startes under Lagersted – Reservedele – Periodiske aktiviteter – Beregn ukuransprocent.

Beregningskørslen kan også startes under Lagersted – Reservedele – Opsætning – Ukuransprofil hoved liste. Her vælges Vis eller Rediger af den ønskede profil, hvorefter man på fanen Naviger klikker på 'Kør ukuransberegning' i båndet øverst i billedet.



Rediger - Beregn ukurans %

HANDLINGER

Ryd filter Side

Indstillinger

Beregningsdato: [dropdown]

Bogfør til Finans:

Udskriv:

Antal er lagerbeholdning:

Vis detaljeret:

Vis profilinier med 0:

Opdater ukurans % på vare:

Benyt eksisterende pct.:

Medtag forventet kostpris:

Salgsdatointerval: [input]

Plan... OK Annuller

#### Feltet Beregningsdato

Beregningsdatoen anvendes som udgangspunkt for beregning i henhold til datoformlerne på ukuransprofilkoden.

#### Feltet 'Bogfør til finans'

Der sættes hak i feltet, såfremt resultatet af ukuransberegningen ønskes bogført på de konti, der er sat op under DSM opsætning.

#### Feltet Udskriv

Sæt hak i feltet, hvis resultatet af beregningen ønskes udskrevet på printer. Listen udskrives summeret pr. varebogføringsgruppe.

#### Feltet 'Antal er lagerbeholdning'

Feltet vedrører udskriften over beregningen.

Markeres feltet er antal = lagerbeholdning

Markeres feltet ikke er antal = antal varenumre

**Feltet 'Vis detaljeret'**

Feltet vedrører udskriften over beregningen

Markeres feltet vises linje pr. varenummer på udskriften.

**Feltet 'Vis profillinier med 0'**

Vedrører udskriften over beregningen.

Hvis der sættes hak i feltet vil alle linier pr. ukuransprofil blive udskrevet på listen, også selvom der ikke er nogen varer, der opfylder det pågældende kriterium.

**Feltet 'Opdater ukurans % på vare'**

Hvis der sættes hak i feltet, vil varekortet på hver enkelt vare blive opdateret med den ukuransprocent, der er blevet beregnet i kørslen. Feltet vil automatisk blive markeret, hvis der sættes hak i feltet 'Bogføring til finans'.

Feltet Ukurans% på varekortet kan IKKE vedligeholdes manuelt.

**Feltet 'Benyt eksisterende pct.'**

Hvis der sættes hak i feltet vil der ikke blive nyberegnet ukuransprocenter, derimod vil den ukuransprocent, som p.t. står på varekortet, blive anvendt.

**Feltet 'Medtag forventet kostpris'**

Hvis der sættes hak i feltet vil leverancer, som er varemottaget, men ikke bogført, også blive medtaget i kørslen.

**Feltet Salgsdatointerval**

Hvis der indtastes et salgsdatointerval, bliver varer, som er solgt inden for intervallet, ikke nyberegnet, dvs. eksisterende ukuransprocent bibeholdes. Dog bliver varer, hvor der findes køb i den angivne periode beregnet efter de almindelige regler for ukuransprofilen.



## Visning af beregningskørsler

Afviklede beregningskørsler gemmes under Lagersted – Reservedele – Opsætning – Ukuransprofil hoved liste. Her vælges Vis eller rediger af den ønskede ukuransprofilkode – på fanen Naviger vælges herefter 'Ukuranslog' i båndet øverst i billedet

The screenshot shows a software window titled 'Vis - Ukuranslog'. The window has a ribbon menu with 'START' and 'NAVIGER' tabs. Under 'NAVIGER', there are icons for 'Vis som liste', 'Vis som diagram', 'OneNote', 'Noter', 'Links', 'Opdater', 'Ryd filter', and 'Søg'. Below the ribbon, there is a search bar with the text 'Skriv for at filtrere (...)' and a dropdown menu. The main area contains a table with the following columns: 'Løbe...', 'Kørsels ID', 'Kontonr.', 'Modkonto', 'Kørselsdato', 'Kørselstid', 'Beregnin...', 'Forv... kost...', 'Opd... Uku...', 'Benyt ekxi...', 'Ukurans (dimensi...', 'Ukurans pr. lokation (...)', and 'Salgsdatointerval'. The table contains 13 rows of data, with the first row having 'Løbe...' value 10 and 'Kørsels ID' 0. The last row has 'Løbe...' value 22 and 'Kørsels ID' 0. At the bottom right of the window, there is a 'Luk' button.

Løbe...	Kørsels ID	Kontonr.	Modkonto	Kørselsdato	Kørselstid	Beregnin...	Forv... kost...	Opd... Uku...	Benyt ekxi...	Ukurans (dimensi...	Ukurans pr. lokation (...)	Salgsdatointerval
10	0	27265	64630	09-11-2012	13:35:11	30-09-2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VAREGRUP... STED		
11	0	27265	64630	12-11-2012	08:39:19	30-09-2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VAREGRUP... STED		
12	7	27265	64630	04-12-2012	22:31:42	30-11-2012	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VAREGRUP... STED		
13	8	27265	64630	01-01-2013	22:32:39	31-12-2012	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VAREGRUP... STED		
14	9	27265	64630	02-02-2013	22:32:47	31-01-2013	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VAREGRUP... STED		
15	10	27265	64630	03-03-2013	22:34:36	28-02-2013	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VAREGRUP... STED		
16	11	27265	64630	04-04-2013	22:33:32	31-03-2013	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VAREGRUP... STED		
17	12	27265	64630	05-05-2013	22:37:08	30-04-2013	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VAREGRUP... STED		
18	13	27265	64630	10-07-2013	23:46:58	30-06-2013	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VAREGRUP... STED		
19	14	27265	64630	11-08-2013	23:28:27	31-07-2013	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VAREGRUP... STED		
20	15	27265	64630	10-09-2013	22:33:46	31-08-2013	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VAREGRUP... STED		
21	16	27265	64630	12-10-2013	01:55:26	30-09-2013	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VAREGRUP... STED		
22	0	27265	64630	05-11-2013	11:53:35	30-09-2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VAREGRUP... STED		

Her vises totalen pr. beregningskørsel. Der dannes en beregningsloglinje for hver gang man kører funktionen 'Beregn ukurans %'. På beregningsloglinjen kan man ud over totalen for beregningskørslen også se, om der til den pågældende beregning er bogført ukuransposter til finans og om ukuransprocenten er opdateret på varekortet.

Ved at markere en af linierne og klikke på funktionsknappen 'Ukuransloglinjer' i båndet fremkommer en detaljeret visning på vareniveau vedr. den pågældende kørsel.



Rediger - Ukuransloglinjer

START

Ny, Vis liste, Rediger liste, Slet, Vis som liste, Vis som diagram, OneNote, Noter, Links, Opdater, Ryd filter, Søg

Ukuransloglinjer

Skriv for at filtrere (...)

Ukurans...	Løbenr.	Bog...	Kørselsdato	Kørselstid	Akt. fina...	Varenr.	Varebogh...	Antal	Kostbeleb (faktisk)	Ukuransbeløb	Ukurans Pct.	Ukuranspro...	Kategori
14	1	<input checked="" type="checkbox"/>	02-02-2013	22:32:47	<input type="checkbox"/>	99	0000	1	49,00	0,00	0,00	STANDARD	
14	2	<input checked="" type="checkbox"/>	02-02-2013	22:32:47	<input type="checkbox"/>	99	0000	1	49,00	0,00	0,00	STANDARD	
14	3	<input checked="" type="checkbox"/>	02-02-2013	22:32:47	<input type="checkbox"/>	1031	0000	0	0,00	0,00	100,00	STANDARD	
14	4	<input checked="" type="checkbox"/>	02-02-2013	22:32:47	<input type="checkbox"/>	2217	0000	0	0,00	0,00	0,00	STANDARD	
14	5	<input checked="" type="checkbox"/>	02-02-2013	22:32:47	<input type="checkbox"/>	2221	0000	0	0,00	0,00	0,00	STANDARD	
14	6	<input checked="" type="checkbox"/>	02-02-2013	22:32:47	<input type="checkbox"/>	3393	0000	0	0,00	0,00	100,00	STANDARD	
14	7	<input checked="" type="checkbox"/>	02-02-2013	22:32:47	<input type="checkbox"/>	5819	0000	0	0,00	0,00	100,00	STANDARD	
14	8	<input checked="" type="checkbox"/>	02-02-2013	22:32:47	<input type="checkbox"/>	5821	0000	0	0,00	0,00	100,00	STANDARD	
14	9	<input checked="" type="checkbox"/>	02-02-2013	22:32:47	<input type="checkbox"/>	8000	9900	3	0,00	0,00	0,00	STANDARD	
14	10	<input checked="" type="checkbox"/>	02-02-2013	22:32:47	<input type="checkbox"/>	8000	9900	3	0,00	0,00	0,00	STANDARD	
14	11	<input checked="" type="checkbox"/>	02-02-2013	22:32:47	<input type="checkbox"/>	9240	0000	0	0,00	0,00	100,00	STANDARD	

OK

På denne detaljerede visning, kan der bl.a. ses 'Ukurans (dimensionskode)' og 'Ukurans pr. lokation (dimensionskode)', samt ukuransbeløb og ukuransprocent.

Anvendes der flere lokationer (opsæt i DSMopsætning) dannes der en total pr. varenummer og en linje pr. lokation.

For maskiner er maskinnumre medtaget i loggen

## Udskrifter

Under Lagersted – Reservedele Rapport Ukurant er der flere muligheder for udskrift af tidligere beregninger.

### Ukuranslog Varegruppe (rapport 6039059)

Summeret liste pr. vareboghøringsgruppe

### Ukuranslog Vare (rapport 6039057)

Der vælges mellem udskrift pr. vareboghøringsgruppe og detaljeret udskrift på vareniveau.

### Ukurans pr. varegr. sammenligning (rapport 6052059)

Liste med mulighed for sammenligning af 2 ukuransberegninger, samt mulighed for at udskrive aldersfordeling (profil detaljer).



## Opsætning ukuransprofil

Definitionen af alderskoder og ukuranspct., foretages under Lagersted – Reservedele – Opsætning – Ukuransprofil hoved liste. I båndet vælges funktionsknappen 'Ny', 'Rediger' eller 'Vis' for at komme ind på ukuransprofil-kortet.

**STANDARD**

Generelt

Kode: STANDARD      Ukuranskontonr.: 27260  
 Beskrivelse: Ukurant Reserved...      Ukuransmodkonto: 64630

Linjer

Ekstra information	Datoformel	Ukuranspct.
	0M	0,00
	6M	0,00
	12M	30,00
	18M	30,00
	24M	60,00
	36M	60,00
	48M	100,00
	60M	100,00
Aldrig købt		100,00
Negativ la...		0,00

OK

### Feltet Kode

Her angives en kode, der identificerer ukuransprofilen.

### Feltet Beskrivelse

Her angives en tekst, der beskriver ukuransprofilen.

### Feltet Ukuranskontonr.

Den konto hvor ukurans skal bogføres i resultatopgørelsen. Kontiene anvendes kun, hvis der ved bestilling af kørslen svares "JA" til bogføring i finans.



## **Feltet Ukurans modkontonr.**

Den konto hvor ukurans skal bogføres i balancen. Kontiene anvendes kun, hvis der ved bestilling af kørslen svares "JA" til bogføring i finans.

*Udfyldes konti ikke på Ukurans opsætning anvendes bogføringsopsæt fra DSM opsætning.*

*Opsæt til dimensioner skal opsættes på DSM opsætning. Er der angivet dimensionsopsætning på ukurans konti medtages dimensionsværdien i bogføring – dog vil dimensioner fra lokation og ukurans kode fra DSM opsættet overskrive dimensions opsættet fra finanskontonummer.*

## **Ekstra information**

Varer der aldrig er købt eller hvor lagerbeholdning er negativ, kan håndteres uafhængigt af alderskoderne ved at anvende dette felt – se skærmbilledet ovenfor.

### **Anvendes denne funktionalitet ikke, håndteres varer uden køb således:**

*Alle varer er som udgangspunkt ukurante ved oprettelse og bliver først kurante, når de indkøbes. Dvs. hvis der ikke er bevægelser (vareposter) med typen køb på varen, betragtes varen som værende 100 % ukurant indtil der sker et køb og efterfølgende køres en ukuransberegning.*

*Dog gælder der det særlige forhold, at hvis en vare uden poster har erstattet et eller flere andre varenumre, så vil de erstattede varenumres poster indgå i beregning af ukuransprocent for det nye varenummer.*

## **Feltet Datoformel**

Her skal du angive den datoformel, der skal anvendes til beregning.

Indmeldes der f.eks. 3 datoformler 1Å = 50%, 2Å = 75% og 3Å = 100%, betyder dette, at varer, hvor der ikke er foretaget indkøb i mere end 1 år regnes som 50% ukurante. Varer, hvor der ikke er foretaget indkøb i mere end 2 år regnes som 75% ukurante. Varer, hvor der ikke er foretaget indkøb i mere end 3 år regnes som 100% ukurante.

Bemærk, at datoformlerne skal indmeldes i stigende orden.

## **Feltet Ukuranspct.**

Her angives den ukuransprocent, der skal anvendes for varen, hvis vareposterne opfylder betingelserne i henhold til datoformlen.



## Varekort

Herefter skal de enkelte varer, hvor der ønskes foretaget en automatisk beregning af ukuransprocent, mærkes med den korrekte ukuransprofil (feltet Ukuransprofilkode i oversigtpanelet Fakturering):

Rediger - Varekort - AG11100002 - 3" Solregn Hydrantventil

START HANDLINGER NAVIGER

Rediger, Vis, Ny, Slet, Administrer, Indkøbskladde, Varekladde, Anvend skabelon..., Vareomposteringskladde, Reserveredelsopslag, Proces, Enheder, Varianter, Dimensioner, Erstatninger, Varereferencer, Udvidede tekster, Id'er, Varetekster, Billede, Masterdata, Poster, Statistik, Oversigt, Mail som vedhæftet fil, Microsoft Word, Send til, Vis til

**AG11100002 - 3" Solregn Hydrantventil**

Butiksvare:   
 Erstatning findes: Nej  
 Maskingruppe:   
 Søgebeskrivelse: 11100002  
 Service Kit kode:

Produktgruppekode: 1111U  
 Spærret:   
 Rettet den:   
 ABC kode:   
 Beholdningsadvarsel: Standard (Ja)  
 Forebyg negativt lager: Standard (nej)

Vis færre felter

**Fakturering**

Kostmetode: Gennemsnit  
 Kostværdien er reguleret:   
 Bogført kostpris: Ja  
 Kostpris (standard): 0,00  
 Kostpris: 0,00  
 IPO-bidrag: 0,00  
 Indir. omkost.pct.: 0  
 Sidste købspris: 305,00  
 Sidste faktiske købspris: 0,00  
 Avancepct.beregning: Avance=Salgspris-Kostpris  
 Avancepct.: 100  
 Salgspris: 305,00  
 Salgspris inkl. afgift: 305,00  
 Prisopdateringsdato: 18-11-2013  
 Realisationspct.: 0,00

Realisationsprofilkode: STD  
 Produktbogføringsgruppe: RES-0V  
 Momsproduktbogf.gruppe: MOMS25  
 Varebogføringsgruppe: 0000  
 Faktureret beholdn.: 0  
 Tillad fakturarabat:   
 Vareabatgruppe:   
 Salgsenhed: STK  
 Købsrabatgruppekode:   
 Priskalkulationskode:   
 Priskalkulationsgrundlag: 305,00  
 Ukuranspct.: 0,00  
 Ukuransprofilkode: STANDARD  
 Lagerværdi - nul:   
 Sidste købsdato:

## DSM opsætning

Hvis der ikke er opsat bogføringskonti på Ukurantprofilen skal der under Service – Opsætning – DSM opsætning, på oversigtpanelet 'Vare', angives to finanskontonumre til bogføring af ukurans: et 'Ukuranskontonr.' i resultatopgørelsen, samt et tilhørende 'Ukuransmodkontonr.' i balancen. Kontiene anvendes kun, hvis der ved bestilling af kørslen svares "JA" til bogføring i finans.





I forbindelse med bogføring af poster i finanskontoplanen, kan der tilknyttes dimensioner til de dannede ukuransposter. Der kan dannes dimensioner for:

### **Ukurans (dimensionskode)**

Her kan vælges dimensionskode, der dækker oplysninger fra varekortet, f.eks. varebogføringsgruppe, således at der ved dannelse af ukuransposter i finanskontoplanen, bogføres værdi pr. dimensionskode.

### **Ukurans pr. lokation (dimensioneskode)**

Her kan vælges dimensionskode, der dækker oplysninger om lokationen af varen. Har en virksomhed flere lokationer oprettet, kan der dannes ukuransposter pr. lokation. Lokationen skal her være oprettet som en selvstændig dimension, f.eks. STED. Der vil således ved dannelse af ukuransposter i finanskontoplanen blive bogført værdi pr. lokationsdimension.

Hvis der ikke angives dimensionskoder for en eller flere af ovenstående felter, vil ukuransposterne i finanskontoplanen, blive dannet som én samlet postering.